

Grenzlandbähnchen

11 place de la République
BP 80120 - F67163
Wissembourg Cedex

Tel: +33 (0)3 8894 1011
Fax:

info@ot-wissembourg.fr
www.ot-wissembourg.fr

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. März 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Grenzlandbähnchen
Quelle:Archiv
Verein SÜW Bad
Bergzabern e.V.

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parkplatz am Place de la République in Wissembourg

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Place de la République in Wissembourg](#), [Weg Parkplatz zu Haltestelle Place de la République](#)

Haltestelle Place de la République in Wissembourg

Zugehörige Modulbögen: [Bahnsteig Place de la République](#)

Grenzlandbähnchen

Zugehörige Modulbögen: [Rollstuhlgerechter Fahrgastraum Grenzlandbähnchen](#), [Fahrgastraum Grenzlandbähnchen](#), [Rampe Grenzlandbähnchen](#)

Haltestelle Deutsches Weintor in Schweigen

Zugehörige Modulbögen: [Bahnsteig Deutsches Weintor](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC an der Rue du Tribunal](#)

Hilfsmittel/ Alarm/ Allgemeines

Zugehörige Modulbögen: [Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch](#)

Bedienelemente/ Gehbahn/ Ausleuchtung/ Beschilderung

Zugehörige Modulbögen: [Mantelbogen visuell taktile Gestaltung](#)

Parkplatz am Deutschen Weintor in Schweigen

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Deutschen Weintor in Schweigen](#), [Weg Deutsches Weintor zu Parkplatz](#)

Parkplatz

Parkplatz am Place de la République in Wissembourg



Schild Parkplatz
am Place de la
République in
Wissembourg



Parkplatz am Place
de la République in
Wissembourg

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 5 m.

Parkplatz am Deutschen Weintor in Schweigen



Parkplatz am
Deutschen Weintor
in Schweigen

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 80 m.

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger

Bahnsteig Deutsches Weintor



Bahnsteig
Deutsches Weintor



Beschilderung
Bahnsteig
Deutsches Weintor

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 0 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Bahnsteig Place de la République



Bahnsteig Place de
la République



Bahnsteig Place de
la République

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 0 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Raum


Rollstuhlgerechter Fahrgastraum Grenzlandbähnchen



Rollstuhlgerechter
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Tür
Rollstuhlgerechter
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Rollstuhlgerechter
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Waggon mit
rollstuhlgerechter
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Audioguide
Rollstuhlgerechter
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen

Tür

Tür Grenzlandbähnchen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 42 cm.

Größe des Raumes - Breite: 1,20 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 1,75 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 120 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausgewiesene Rollstuhlplätze vorhanden.

Anzahl der ausgewiesenen Rollstuhlplätze: 2

Anmerkungen für den Gast: Höhe der Bänke: 40 cm; Tiefe der Bänke: 33 cm. Im Bähnchen ist ein Audioguide in den Sprachen Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar.

Fahrgastraum Grenzlandbähnchen



Audioguide
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Transportmöglichkeit
für Rollatoren



Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen



Tritt



Einstieg
Fahrgastraum
Grenzlandbähnchen

Tür

Tür Fahrgastraum Grenzlandbähnchen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 38 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 32 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 43 cm.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 32 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 32 cm.

Anmerkungen für den Gast: Bei Bedarf kann ein Tritt zur Verfügung gestellt werden. Es gibt eine Transportmöglichkeit für Rollatoren. Im Bähnchen ist ein Audioguide in den Sprachen Französisch, Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar.

Öffentliches WC an der Rue du Tribunal



Toilette Öffentliches WC an der Rue du Tribunal



Tür Öffentliches WC an der Rue du Tribunal



Eingangsbereich Öffentliches WC an der Rue du Tribunal



Waschbecken Öffentliches WC an der Rue du Tribunal

Tür Öffentliches WC an der Rue du Tribunal

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 220 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 52 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 105 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 52 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 18 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 52 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 220 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 111 cm tief.

Der Toilettensitz ist 46 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC keine Haltegriffe.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 72 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 112 cm

Der rechte Haltegriff ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 220 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 140 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 81 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Das WC ist noch einmal mit spiegelverkehrter Ausstattung vorhanden.

Alarm / Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen

Weg Deutsches Weintor zu Parkplatz



Weg Deutsches Weintor zu Parkplatz



Weg Deutsches Weintor zu Parkplatz



Weg Deutsches Weintor zu Parkplatz



Poller

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 80 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 142 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg Parkplatz zu Haltestelle Place de la République



Weg Parkplatz zu Haltestelle Place de la République



Weg Parkplatz zu Haltestelle Place de la République

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 200 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Rampe Grenzlandbähnchen



Rampe
Grenzlandbähnchen



Rampe
Grenzlandbähnchen

Maximale Längsneigung der Rampe: 24 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 24 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1,50 m

Länge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von: 150 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 150 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 120 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 175 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Breite der Rampe ist variabel. Beim Einstieg wird Hilfe durch das Servicepersonal geleistet.